



Captain

StudioShield

Premium 100% Acrylic Emulsion For Exterior & Interior

**MICRO
SPHERE**
Technology




12
years
PROTECTION

กันร้อน
เก็บเย็น
ยาวนาน!!!



สะท้อนความร้อน ทักเก็บความเย็น


สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดพรีเมียม
สำหรับภายนอกและภายใน



S9121 Ice Dance



S9116 Bluebell White




2-23-3 Wild Mint




2-23-5 Blarney Stone




3-23-7 Pea In A Pod



S9126 Orchid White



2-32-2 Fragile Blue




S9128 Heavenly Day




2-31-5 Remember Me



2-32-6 Schooner



S9123 White Out



S9119 Cool White



S9125 Smoke Ring




S9124 Pewter



S9127 Flint

COLORS INSPIRATION



หมายถึง สีที่ผสมจากเครื่องผสมสีระบบคอมพิวเตอร์
กับต้น คัลเลอร์ เอ็กซ์เพรส

ชนิดฟิล์มสี

ขนาดบรรจุ

สีทาภายนอก ชนิดกึ่งเงา (Exterior Semi-Gloss)

สีทาภายนอก ชนิดด้าน (Exterior Matt)

สีทาภายใน ชนิดด้าน (Interior Matt)

เบส

1 แกลลอน
2.5 แกลลอน


เบส

1 แกลลอน
5 แกลลอน


*ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น เนื่องจากระบบการพิมพ์ กรุณาดูเทียบจากชิปตัวอย่างหรือพดสีกับต้น เพื่อเดดที่ใกล้เคียงสีจริง




สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง
Alkali Resisting Primer



สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง
กับด้น สดุดิโอ ซิลด์
Alkali Resisting Primer



สีทาฝ้า กับด้น สดุดิโอ ซิลด์ ซิลลิ่ง เพ้นท์
Acrylic Emulsion Ceiling Paint




SC001 White
*หมายเหตุ
S9200 White



SC002 Grey



SC003 Pearl White



5-37-2 Silver Veil



G-313 Flint
G-415 Iron




KSU ของเราเรื่องสี ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้ความแม่นยำของเฉดสี
ที่ไว้ สีสวย สดใส ลูกค้านั่งพอใจ ตรงตามความต้องการเจ้าของบ้าน
ทุกเฉดสี เปรียบให้สวยงาม ตั้งใจสั่ง



*ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น เนื่องจากระบบการพิมพ์ กรุณาดูเทียบจากสีตัวอย่างหรือพดสีกับด้น เพื่อเดดที่ใกล้เคียงสีจริง


MAPLE

GLAZE




2-10-5

Celestial Ray



2-10-4

Lemon Squash




S9122

Yellow Plum



S9114

Linen White



S9117

Whisper Spring



3-8-5

Copper Canyon



2-7-5

Campfire




S9115

Light Peach



S9113

Misty Pink



S9110

Whisper Dawn



5-11-5

Jacaranda Brown




5-11-4

Homestead




4-8-3

Cream Sateen



5-6-2

Bleached Sand




4-8-1

Golden Straw

SWEET

PURPLE



3-2-5

May Blossom




3-3-4

Chutney



2-2-3

Sheer Scarf




1-6-2

Slight Embrace



S9118

Whisper Sunset



1-50-7

Cerise Delight



1-50-5

Whoopee




1-49-4

Sabrina



1-49-3

Algonquin



1-49-2

Bisque Tint



3-43-6

Shanghai Purple



2-42-5

Peaceful



3-44-4

Rose Breath



3-43-3

Soft Serenade



4-41-2

Morning Moon

*ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ กรุณาดูเทียบจากสีตัวอย่างหรือพัคส์กับต้น เพื่อเจดที่ใกล้เคียงสีจริง

1 ป้องกันความร้อน เข้ามาภายในบ้าน

สะท้อน ความร้อน

HOT

2 บ้านเย็นสบาย ประหยัดไฟ

COLD

กักเก็บความเย็น ในบ้าน

3 ส่วนประกอบภายในของเนื้อสี มีดังนี้

- เบ็ดชั้นสี อนุภาคทรงกลม ทำให้เนื้อสี กลิ้งง่าย ไม่เปื้อนผนัง ฟิล์มสี เรียงตัวเป็นระเบียบ เรียบเนียน สวยงาม
- ฟิล์มสีเรียบ
- ผนังปูน
- Microsphere Ceramic อนุภาคเซรามิกขนาดเล็กช่วยให้ ฟิล์มสีแน่น เป็นการยึดเกาะได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ฟิล์มสีไม่ลอกหลุด
- ยึดเกาะ ดีเยี่ยม

4 Super Hiding + กันเชื้อรา

บดปิดรอยต่อฝ้า เพดานดีเยี่ยม

5 ป้องกันฟิล์มสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ป้องกันเชื้อรา ตะครัน้ำ

6 ปลอดภัย สามารถเข้าอยู่ได้เร็ว

Low Odour กลิ่นอ่อน

LOW VOCs ปราศจาก สารระเหย

7 มี Silver Ion ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย

Super Washability 20 เท่า เช็ดล้างได้

MICRO SPHERE Technology

เทคโนโลยี Microspheres

คือ ส่วนผสมของวัสดุที่ใช้ติดตั้งบนกระสวยอวกาศขององค์กร NASA เป็นเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติพิเศษ โดดเด่นด้านการป้องกัน ความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยอนุภาคเซรามิกขนาดเล็กเพียง **10 ไมครอน** ลักษณะทรงกลม ภายในกลวง ซึ่งเป็นส่วนผสม ของสีทาอาคาร **Captain StudioShield เกรดพรีเมียม** ทำให้มีคุณสมบัติช่วยสะท้อนความร้อนจากภายนอก ป้องกัน ไม่ให้ความร้อน ส่งผ่านเข้าไปยังตัวอาคาร พร้อมกันก็เก็บความเย็นภายในอาคารลดอุณหภูมิภายในบ้านให้ต่ำลง ช่วยประหยัดค่าไฟ และด้วย อนุภาคทรงกลมขนาดเล็ก ทำให้เนื้อสีกลิ้งง่าย ไม่เปื้อนผนัง ฟิล์มสีเรียงตัว เป็นระเบียบ เรียบเนียน สวยงาม อีกทั้งทำให้ฟิล์มสีแน่น ไม่ลอกหลุด เป็นการยึดเกาะกับพื้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ



Captain StudioShield

กันร้อน เก็บเย็น ยาวนาน!!!

MICRO SPHERE Technology

12 years PROTECTION

COLD

“ Captain StudioShield กันความร้อน เก็บความเย็น ผนังเรียบเนียน ทนทาน ยาวนานนับ 12 ปี ”

กัปตัน สตูดิโอ ชิลด์

กันร้อน เก็บเบียร์ ยาวนาน

ทนทาน
ยาวนาน 12 ปี



สีน้ำอะคริลิกคุณภาพสูง เกรดพรีเมียม ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% พร้อมด้วย Microsphere Technology ช่วยป้องกันไม่ให้ความร้อนส่งผ่านเข้าตัวอาคาร เนื้อสีเรียบดูอย่างเป็นระเบียบ แบน ยึดเกาะพื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยม ทาก่าย สีสวยสดใส ไม่อมฝุ่น ทนทานทุกสภาวะอากาศ พร้อมสารป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วและสารปรอท (Low VOCs) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากลเขียว และ LEED ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย เหมาะสำหรับ ทาตกแต่งพื้นผิวปูน คอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบต่างๆ สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์	ชนิดฟิล์มสี	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ก.ล./เที่ยว)	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทากับได้
 กัปตัน สตูดิโอ ชิลด์ ภายนอกและภายใน	  มอก.2321-2564 สีมีลักษณะทึบเงาอากาศ มอก.2514-2564 สีมีลักษณะลดความร้อน จากแสงอาทิตย์	30-35	แปรง, ลูกกลิ้ง, หรือ เครื่องพ่น	น้ำสะอาด 10%	30 นาที	1-2 ชั่วโมง
 กัปตัน สตูดิโอ ชิลด์ ภายนอกและภายใน	  มอก.2321-2564 สีมีลักษณะทึบเงาอากาศ มอก.2514-2564 สีมีลักษณะลดความร้อน จากแสงอาทิตย์					
 กัปตัน สตูดิโอ ชิลด์ ภายใน	 มอก.2321-2564 สีมีลักษณะทึบเงาอากาศ					
 กัปตัน สตูดิโอ ชิลด์ สีสองพื้นปูนใหม่กันต่าง	 มอก.1123-2565 สีรองพื้นสำหรับงานปูน					
 กัปตัน สตูดิโอ ชิลด์ ชิลลิ่ง เพ้นท์ สีทาฝ้า		35-40		10-20%		

ระบบการทาสี

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
- ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน - ทำความสะอาดให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบมัน	- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) - บริเวณที่มีเชื้อรา หรือ ตะไคร่น้ำ ต้องล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาสีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์
- บริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ - บริเวณที่มีรอยแตกร้าว มากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ซิลแลนท์	

ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น

ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง กัปตัน สตูดิโอ ชิลด์ จำนวน 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง อย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า	ทาสีรองพื้นปูนทับสีเก่า กัปตัน คอนแทค ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า
---	---

ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า

- ทาสีน้ำอะคริลิก กัปตัน สตูดิโอ ชิลด์ จำนวน 2 เที่ยว



ผลิตโดย บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

906 หมู่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

โทร 0-2706-1792-6 แฟกซ์ 0-2706-1791

