

Captain

ALL IN 1

Elastomeric
Super Acrylic Wall Coating
For Exterior & Interior

กัปตัน ออล อิน วัน
สีน้ำซูปเปอร์อะคริลิก ยืดหยุ่นได้
สำหรับทาภายนอกและภายใน

PREMIUM GRADE

ปกป้องได้เหนือกว่า...
ด้วยคุณสมบัติมากกว่า 10 ประการ

10 ประการ

- 1. ปกปรอยแตกกร้าว
- 2. กันน้ำ
- 3. ป้องกันโครงสร้างเหล็กไม่ให้ผุกร่อน
- 4. ป้องกันสีเป็นฟองฟู
- 5. ป้องกันคราบเกลือ
- 6. ป้องกันเชื้อรา
- 7. ป้องกันน้ำซึมน้ำผ่านเข้าสู่ผนัง
- 8. ป้องกันตะไคร่น้ำ
- 9. ป้องกันขีดข่วนและตำหนิบนผนัง
- 10. ยืดล้างได้

SELF CLEANING



Captain®

Coating Professional

ALL IN 1

ถ้าบ้านคุณเผชิญกับปัญหาเหล่านี้...



ปัญหาผนังร้าวร่อน



ปัญหาผนังแตกหลุด



ปัญหาเชื้อราและแบคทีเรีย



ปัญหาตะไคร่น้ำ




ปัญหาสีหลุดล่อน



ปัญหาคราบเกลือบนผนังปูน


แก้ปัญหาละเอียดป้องกันได้ด้วยสี กัปตัน ออล อิน วัน




ฟิล์มยืดหยุ่นได้สูงกว่า 300%



ทุกปีรอยแตกร้าวอย่างได้ผล



ป้องกันน้ำซึมผ่านเข้าสู่ผนัง




สีน้ำซุเปอร์อคริลิก ยืดหยุ่นดี
กัปตัน ออล อิน วัน
ครบคุณค่าการป้องกันในหนึ่งเดียว

สีทาฟ้าพาดน



777

White




999

Pearl White

สีรองพื้น กัปตัน ออล อิน วัน




สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง



น้ำยารองพื้นทับสีเก่า (ระบบน้ำ)

สีน้ำขุ่นเปอร์อะคริลิก ยืดหยุ่นได้ กับต้น ออล อิน วัน




955 Cimaron




958 Raw Umber



928 Coral Beach



925 Coral Cloud



946 Rave Rachel



922 Gossamer



953 Warm Neutral



929 Dromedary




952 Shetland Lace



924 Whisper of White




921 Mercury



900 White




959 Spice Variety




957 Prairie Island



954 Sunset Beach



927 Apricot



923 Ivory




933 Green Glint




956 Toasted Rose




915 Sherry Cream




914 Blushing Bird




962 Flower Girl




913 Lilac Mist



944 Dreamy Space




948 Venice Bule




965 Ballena Bay




963 Pastel Princess



942 Snow Lake




964 Shakespeare Blue



945 Harbour Sky




937 Green Light



938 Garden Pond



932 Sonata



934 Island Life



935 Serene Frost

ตัวอย่างสีสังกะสี




ต้องการเจดสีนอกเหนือ จากสีในแคตตาล็อก สามารถสั่งผสมได้จาก ศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์



CE 2-38-7 Purple Wish




CE 1-47-4 Bikini



CE 4-29-3 Margaret River



CE 1-30-7 Peacock



กัปตัน ออล อิน วัน

สีน้ำซูปเปอร์อะคริลิก ยืดหยุ่นได้ สำหรับทาภายนอกและภายใน

ขนาดบรรจุ 5 ลิตร และ 15 ลิตร

คุณสมบัติ

สีน้ำซูปเปอร์อะคริลิก อีลาสโตเมอร์ค กัปตัน ออล อิน วัน เป็นสีน้ำทาภายนอกและภายในอาคาร ผลิตภัณฑ์จากสารอีลาสโตเมอร์ค อะคริลิก ชนิดพิเศษ ให้ฟิล์มสีที่ยืดหยุ่นได้สูงกว่า 300% พร้อมมีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้

- ปกป้องรอยแตกร้าว และป้องกันการเกิดรอยแตกร้าวในอนาคตได้อย่างได้ผล
- ป้องกันการกัดกร่อนผิวปูนจากฝนกรดและมลภาวะ
- ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาคาร์บอนเนชั่น ซึ่งทำให้โครงสร้างอาคารผุพัง
- ป้องกันน้ำซึมผ่านเข้าสู่ผนัง ซึ่งทำลายโครงสร้างอาคาร
- ป้องกันการเกิดรอยด่างจากคราบเกลือบนแผ่นฟิล์มสี (Efflorescence)
- ป้องกันการเกาะตัวของฝุ่น และสิ่งสกปรกจากภายนอก
- เช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย ทนทานต่อการขัดถู
- ป้องกันคราบสกปรกเดิมซึมผ่านออกมาที่ผิวหน้า
- ป้องกันการหลุดล่อนลอกหล่อนและเป็นฝุ่นผงของฟิล์มสี
- สีไม่ซีดจางด้วยรังสีอุลตราไวโอเล็ตและสาร UV PROTECTION
- ยืดเกาะพื้นผิวปูนได้อย่างดีเยี่ยม
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- มีคุณสมบัติของฟิล์มสี Self-cleaning
- เนื้อสีมากทาง่าย สีไม่กระเด็นเมื่อทา

การใช้งาน

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทาทั้งภายนอกและภายในอาคาร ที่ต้องการปกปิดและป้องกันรอยแตกร้าว ใช้ทาบนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีตเปลือย อิฐ กระเบื้องแผ่นเรียบ เป็นต้น

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่ (ตรม./กน./เที่ยว)	เครื่องมือในการทา	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร)	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทากบัตได้
สีน้ำอะคริลิก	กึ่งเงา	26-28	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น	0-5%	20-30 นาที	3-4 ชม.
สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง	กึ่งเงา	39-46		5-10%	20-30 นาที	3-4 ชม.
น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า	ใส	40-45		-	20-30 นาที	2-3 ชม.

ระบบการทาสี

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว	
พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน	ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด จากนั้นทิ้งให้แห้งแล้วจึงทาด้าน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์ แล้วทิ้งให้แห้ง
บริเวณที่มีรอยแตกร้าว ความกว้างน้อยกว่า 1.0 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ บริเวณที่มีรอยแตกร้าว ความกว้างมากกว่า 1.0 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ซิลแลนท์	
ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้นและสีฉนวน	
พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง กัปตัน ออล อิน วัน (ระบบน้ำ) 1 เที่ยว	ทาสีรองพื้นปูนทับสีเก่า กัปตัน ออล อิน วัน (ระบบน้ำ) 1 เที่ยว หรือจนกว่าลُبแล้วไม่มีฝุ่นติดมือ
ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า	
ทาสีน้ำซูปเปอร์อะคริลิก อีลาสโตเมอร์ค กัปตัน ออล อิน วัน สำหรับทาภายนอกและภายใน จำนวน 2 เที่ยว	

คำเตือน :- เก็บไว้ในที่ร่ม เก็บให้พ้นมือเด็ก ระวังกระเด็นเข้าตา เมื่อเปิดฝาใช้แล้ว ส่วนที่เหลือควรปิดฝาให้แน่น

