

เวลเทคพลัส

WellTechPlus

- ทนนาน ยึดเกาะแน่น
- ปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม
- ง่ายได้พื้นที่มาก



มอก.2321-2564
สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ

นวัตกรรมเพื่อความทนทานทุกสภาวะอากาศ
ด้วยนาโนเทคโนโลยี


Minimal Life



W815 Barly White



W825 Lily White



W827 Lilac White



W826 Violet White



W814 Magnolia



W812 Cream



W816 Primrose White




W822 Rosy Pink



3-9-4 Midas Touch



W7928 Creased Khaki



W813 Jonquil




W821 Candy Floss




Nature Touch



1-12-1 Pineapple Delight



3-25-1 Mint Frost



W833 Crystal Green



W843 Serene Blue



1-16-3 Slient Bliss



W834 Zircon



W844 Spindriff Blue



W842 Sky Blue



3-15-3 Golden Delicious



W7736 Meandering Garden



W846 Cloudy Blue




W841 Thai Silk



หมายเหตุ สีที่ผสมจากเครื่องผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ กับต้นคัลเลอร์ เอ็กซ์เพรส ต้องการทดสอบก่อนเห็นจากรสีในแคตตาล็อก สามารถสั่งผสมได้จากศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ กับต้น คัลเลอร์ เอ็กซ์เพรส ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น The colour on this card are approximate only.



Trendy Style



W800 **MATT** / **SG** White



W873 **MATT** / **SG** Orchid White



W848 **MATT** / **SG** Paradise Blue



5-10-3 Camel



W871 **MATT** / **SG** Cool White



W872 **MATT** / **SG** Swandown



W877 **MATT** / **SG** Pewter



W860 **MATT** / **SG** Brown

Refreshing Heart



W1333 **MATT** / **SG** Heavenly Day



W7113 **MATT** / **SG** Micaela Abril



W8129 **MATT** / **SG** Josie's Joy



W823 **MATT** / **SG** Jumping Bean



1-34-5 Blue Madonna



1-43-4 Cupid



1-49-5 Country Twill




W861 **MATT** / **SG** Tangerine

แม่สีพิเศษ



W810 (SP.) Yellow



W820 (SP.) Red



W840 (SP.) Navy Blue



W830 (SP.) Green

สีกาฟ้าพาดน


สีรองพื้นปูน




W100 White



W700 White Cream



Acrylic Alkali Resisting Primer
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง



Contact Primer
สีรองพื้นปูนเก่า คอนแทค ไพรมเมอร์

เวลเทคพลัส

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพสูง เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ และกระเบื้อง
แผ่นเรียบ มีทั้งชนิดภายนอกและภายในอาคาร

- คุณสมบัติ
- ทนทานนานกว่า 5 ปี ผ่านการทดสอบทุกสภาวะอากาศ ตาม มอก. 2321-2564
 - เนื้อสีอนุภาคเล็กระดับนาโน แกรกซึมลึก ยึดเกาะแน่น ทนทาน ปกปิดพื้นผิวได้ดียิ่งเยี่ยม
 - ฟิล์มสีละเอียดเรียบเนียน ช่วยทำให้เช็ดล้างง่าย ทนทานต่อการขีดข่วน



ระบบการทาสี

ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การครอบคลุมพื้นที่ ตรม./กม./เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง		
					แห้งเร็ว	แห้งทากันได้	
 ชนิดทึบเงา ชนิดด้าน	สีน้ำอะคริลิกสำหรับทาภายนอกและภายใน						
	สีน้ำอะคริลิกสำหรับทาภายใน						
	สีทาฝ้าเพดาน	35 - 40	แปรง / ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	น้ำสะอาด 10 - 15%	30 นาที	2 ชั่วโมง	
	สีรองพื้นปูนใหม่						
	น้ำยารองพื้นปูนเก่า	30 - 35		สามารถใช้งานได้ทันที (ไม่ต้องผสม)	1 - 2 ชม.	3 - 4 ชม.	

พื้นผิวปูนใหม่

พื้นผิวปูนเก่า

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

- ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน
- ขัดล้างทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ซิเมนต์ และคราบมัน
- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
- บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กับต้นโมสต์ คิลเลอร์ แอนตี เวิร์บ

- บริเวณที่มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิกฟิลเลอร์
- บริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิกซิลแลนต์

ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น

- ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง เวลเทคพลัส 1 เที่ยว
- ทาน้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า เวลเทคพลัส คอนแทค โพรเมอร์ 1 เที่ยว

ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า

- ทาสีน้ำอะคริลิก เวลเทคพลัส 2 เที่ยว



Captain Mold Killer Anti Vab

กัปตัน โมสต์ คิลเลอร์ แอนตี เวิร์บ

- ขจัดคราบเชื้อราและตะไคร่น้ำ ได้ทั้งราก ยังช่วยยับยั้งเชื้อไวรัส เช่น โควิด-19



Captain Acrylic Filler

กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์

- สำหรับอุดโป๊วรอยแตก รอยร้าว ขนาดเล็ก (0.01 - 1 มม.)



302 Captain Acrylic Sealant

302 กัปตัน อะคริลิก ซิลแลนต์

- เป็นอะคริลิกอุดโป๊วยึดหยุ่น ใช้สำหรับอุดโป๊วรอยแตก รอยร้าว ขนาดใหญ่ 2-10 มม.



บริษัท กัปตัน โทคิง จำกัด
906 หมู่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10570
โทร 0-2706-1792-6 แฟกซ์ 0-2706-1791



Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd.

www.captaincoating.com