



**Captain**

# StudioShield

Premium 100% Acrylic Emulsion For Exterior & Interior

**MICRO  
SPHERE**  
Technology

**12**  
years  
PROTECTION

กันร้อน  
เก็บเย็น  
ยาวนาน!!!




สะท้อนความร้อน กักเก็บความเย็น

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดพรีเมียม  
สำหรับภายนอกและภายใน


# MAPLE GLAZE



2-10-5 Celestial Ray




2-10-4 Lemon Squash



S9122 Yellow Plum




S9114 Linen White



S9117 Whisper Spring



3-8-5 Copper Canyon



2-7-5 Campfire



S9115 Light Peach



S9113 Misty Pink



S9110 Whisper Dawn




5-11-5 Jacaranda Brown



5-11-4 Homestead



4-8-3 Cream Sateen




5-6-2 Bleached Sand



4-8-1 Golden Straw

# SWEET PURPLE



3-2-5 May Blossom



3-3-4 Chutney



2-2-3 Sheer Scarf



1-6-2 Slight Embrace



S9118 Whisper Sunset



1-50-7 Cerise Delight



1-50-5 Whoopee



1-49-4 Sabrina



1-49-3 Algonquin



1-49-2 Bisque Tint



3-43-6 Shanghai Purple




2-42-5 Peaceful



3-44-4 Rose Breath



3-43-3 Soft Serenade



4-41-2 Morning Moon

\*ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น เนื่องจากระบบการพิมพ์ กรุณาดูเทียบจากสีปัดตัวอย่างหรือพัดสีกับต้น เพื่อเจดที่ใกล้เคียงจริง

# GRASSY FIELD

S9121

Ice Dance

S9116

Bluebell White

2-23-3

Wild Mint

2-23-5

Blarney Stone

3-23-7

Pea In A Pod

S9126

Orchid White

2-32-2

Fragile Blue

S9128

Heavenly Day

2-31-5

Remember Me

2-32-6

Schooner

S9123

White Out

S9119

Cool White

S9125

Smoke Ring

S9124

Pewter

S9127

Flint

## COLORS INSPIRATION



หมายถึง สีที่ผสมจากเครื่องผสมสีระบบคอมพิวเตอร์  
กับต้น คัลเลอร์ เอ็กซ์เพรส

ชนิดฟิล์มสี

ขนาดบรรจุ

สีทาภายนอก ชนิดกึ่งเงา (Exterior Semi-Gloss)

เบส 1 แกลลอน  
2.5 แกลลอน

สีทาภายนอก ชนิดด้าน (Exterior Matt)

เบอร์ 1 แกลลอน  
5 แกลลอน


สีทาภายใน ชนิดด้าน (Interior Matt)

\*ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น เนื่องจากระบบการพิมพ์ กรุณาดูเทียบจากสีตัวอย่างหรือพัดสีกับต้น เพื่อเดทที่ใกล้เคียงสีจริง

4-9-5 Cozy Corner

4-6-4 Birdsville

2-11-5 Golden Den



2-8-2 Phoenix Sun

5-6-5 Vienna Coffee

3-6-2 Dusty Apricot

4-6-6 Bushrange




3-11-2 Wheat Husk

3-7-7 Canyon Orange

2-6-3 Carotine

3-44-3 Rose Blush

1-50-3 Gaponica



1-4-1 Allegro

1-2-5 Sweet Lady

5-48-1 Light Carob

3-49-6 Rosebay


2-48-2 Aloof

1-50-6 Frosted Rose

2-24-3 Gentility

1-32-4 Blue Heaven

S9120 Classic Blue



2-24-2 Drifting Spirit




3-23-6 Luss Green

4-36-1 Blue Mood

1-32-6 Airway

S9112 Whisper Spring

2-32-3 Serene Blue



สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง

Alkali Resisting Primer

สีทาฝ้า กับต้น สดุดิโอ ซิลค์ ซิลลิ่ง เพ้นท์

Acrylic Emulsion Ceiling Paint

5-37-2 Silver Veil

G-415 Iron

สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง

กับต้น สดุดิโอ ซิลค์

Alkali Resisting Primer

น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า

กับต้น คอนแทค โพรเมอร์

Contact Primer

SC001

White

SC002

Grey

SC003

Pearl White

พิเศษ

S9200

White



KSU วงจรเรื่องสี ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้ความแม่นยำของเฉดสี  
ที่สี สีสวย สดใส ลูกค้านั่งพอใจ ตรงตามความต้องการเจ้าของบ้าน  
ทุกเฉดสี นรมิตให้สวยงาม ดั่งใจสั่ง

คุยกับเราได้ที่

captaincoating

[www.facebook.com/captaincoating](http://www.facebook.com/captaincoating)

• Captain Customer Care : 0-2706-1792-3  
(วัน-เย็น 8.30-17.30 น.)

• Website : [www.captaincoating.com/th/index.asp](http://www.captaincoating.com/th/index.asp)

\*ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น เนื่องจากระบบการพิมพ์ กรุณาดูเทียบจากชิปตัวอย่างหรือพัดสีกับต้น เพื่อเดทที่ใกล้เคียงสีจริง

Captain

# StudioShield

**1** ป้องกันความร้อน เข้ามาภายในบ้าน

สะท้อนความร้อน

HOT

**2** บ้านเย็นสบาย ประหยัดไฟ

COLD

กักเก็บความเย็นในบ้าน

**3** ส่วนประกอบภายในของเนื้อสี มีดังนี้

- เปิดชั้นสี อนุภาคทรงกลม ทำให้เนื้อสี กลิ้งง่าย ไม่เปลืองแรง ฟิล์มสี เรียงตัวเป็นระเบียบ เรียบเนียน สวยงาม
- ฟิล์มสีเรียบ
- ผนังปูน
- Microsphere Ceramic อนุภาคเซรามิกขนาดเล็กช่วยให้ ฟิล์มสีแน่น เพิ่มการยึดเกาะได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ฟิล์มสีไม่ลอกหลุด
- ยึดเกาะ ดีเยี่ยม



HOT



## กันร้อน เก็บเย็น ยาวนาน!!!

MICRO SPHERE Technology

12 years PROTECTION

COLD

**4** Super Hiding + กันเชื้อรา

ทนกับรอยต่อฝ้า เพดานดีเยี่ยม

**5** ป้องกันฟิล์มสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ป้องกันเชื้อรา ตะครัน

**6**ปลอดภัย สามารถเข้าอยู่ได้เร็ว

กลิ่นอ่อน

LOW VOCs ปราศจากสารระเหย


**7** มี Silver Ion ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย

Super Washability

20 เท่า เช็ดล้างได้

### MICRO SPHERE Technology เทคโนโลยี Microspheres

คือ ส่วนผสมของวัสดุที่ใช้ติดตั้งบนกระสวยอวกาศขององค์กร NASA เป็นเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติพิเศษ โดดเด่นด้านการป้องกัน ความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยอนุภาคเซรามิกขนาดเล็กเพียง 10 ไมครอน ลักษณะทรงกลม ภายในกลวง ซึ่งเป็นส่วนผสม ของสีทาอาคาร Captain StudioShield เกรดพรีเมียม ทำให้มีคุณสมบัติช่วยสะท้อนความร้อนจากภายนอก ป้องกัน ไม่ให้ความร้อน ส่งผ่านเข้าไปถึงตัวอาคาร พร้อมทั้งกักเก็บความเย็นภายในอาคารลดอุณหภูมิภายในบ้านให้ต่ำลง ช่วยประหยัดค่าไฟ และด้วย อนุภาคทรงกลมขนาดเล็ก ทำให้เนื้อสีกลิ้งง่าย ไม่เปลืองแรง ฟิล์มสีเรียงตัว เป็นระเบียบ เรียบเนียน สวยงาม อีกทั้งทำให้ฟิล์มสีแน่น ไม่ลอกหลุด เพิ่มการยึดเกาะกับพื้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ



“ Captain StudioShield กันความร้อน เก็บความเย็น ผนังเรียบเนียน ทนทาน ยาวนานนับ 12 ปี ”

# กัปตัน สตูดิโอ ชิลด์

กันร้อน เก็บเข็ญ ยาวนาน

## ทนทาน ยาวนาน 12 ปี



สีน้ำอะคริลิกคุณภาพสูง เกรดพรีเมียม ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% พร้อมด้วย Microsphere Technology ช่วยป้องกันไม่ให้ความร้อนส่งผ่านเข้าตัวอาคาร เนื้อสีเรียบตัวอย่างเป็นระเบียบ แน่น ยึดเกาะพื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยม ทนทานทุกสภาวะอากาศ พร้อมสารป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วและสารปรอท ( Low VOCs ) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานฉลากเขียว และ LEED ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย เหมาะสำหรับการทาตกแต่งพื้นผิวปูน คอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบต่างๆ สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน

### ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์	ชนิดฟิล์มสี	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./กส./เที่ยว)	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง			
					แห้งผิว	แห้งทาบได้		
กัปตัน สตูดิโอ ชิลด์ ภายนอกและภายใน	 มอก. 2321-2549 สีมีดัดขึ้นทนทานสภาวะอากาศ	 มอก. 2514-2553 สีมีดัดขึ้นลดความร้อนจากแสงอาทิตย์	กึ่งเงา	30-35	แปรง, ลูกกลิ้ง, หรือ เครื่องพ่น	น้ำสะอาด 10%	30 นาที	1-2 ชั่วโมง
กัปตัน สตูดิโอ ชิลด์ ภายนอกและภายใน	 มอก. 2321-2549 สีมีดัดขึ้นทนทานสภาวะอากาศ	 มอก. 2514-2553 สีมีดัดขึ้นลดความร้อนจากแสงอาทิตย์	ด้าน					
กัปตัน สตูดิโอ ชิลด์ ภายใน	 มอก. 2321-2549 สีมีดัดขึ้นทนทานสภาวะอากาศ		ด้าน					
กัปตัน สตูดิโอ ชิลด์ สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง	 มอก. 1123-2555 สีรองพื้นสำหรับงานปูน		ด้าน					
กัปตัน สตูดิโอ ชิลด์ ชิลลิ่ง เพินท์ สีทาฝ้า			ด้านพิเศษ					

### ระบบการทาสี

#### ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
<ul style="list-style-type: none"> <li>ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน</li> <li>ทำความสะอาดให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบมัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)</li> <li>บริเวณที่มีเชื้อรา หรือ ตะไคร่น้ำ ต้องล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาดูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>บริเวณที่มีรอยแตกกว้าง น้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์</li> <li>บริเวณที่มีรอยแตกกว้าง มากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ซิลแลนท์</li> </ul>	

#### ขั้นที่ 2 ทาสีรองพื้น

<ul style="list-style-type: none"> <li>ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง กัปตัน สตูดิโอ ชิลด์ จำนวน 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง อย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทาสีรองพื้นปูนทับสีเก่า กัปตัน คอนแทค ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า</li> </ul>
---	---

#### ขั้นที่ 3 ทาสีทับหน้า

- ทาสีน้ำอะคริลิก กัปตัน สตูดิโอ ชิลด์ จำนวน 2 เที่ยว



ผลิตโดย บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

906 หมู่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

โทร 0-2706-1792-6 แฟกซ์ 0-2706-1791



Captain Customer Care

0-2706-1792-3

facebook captaincoating

www.captaincoating.com